
Rapports d’études sur le retatrutide issus de deux articles de phase 2 de 2023

20 octobre 2026

Une brève note de chercheur sur ce que deux essais de phase 2 publiés ont rapporté au sujet du retatrutide, avec le type d’étude et une limite pour chacun. Aucune indication d’utilisation.



Cette note consigne les résultats publiés concernant retatrutide. Elle ne recommande pas l’utilisation chez l’humain ou l’animal.

Essai sur l’obésité (clinique)

Jastreboff et ses collègues (2023) ont rapporté un essai de phase 2 randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, mené chez des adultes présentant une obésité, ou un surpoids avec au moins une affection liée au poids, et sans diabète de type 2. L’article a rapporté la variation en pourcentage du poids corporel à 24 semaines comme critère d’évaluation principal et a également rapporté la variation du poids à 48 semaines. Des événements gastro-intestinaux figuraient parmi les événements indésirables décrits. Limite : la taille et le suivi de la phase 2 n’établissent pas les résultats à plus long terme, et cette note ne reprend pas les groupes de doses.

Essai sur le diabète de type 2 (clinique)

Rosenstock et ses collègues (2023) ont rapporté un essai de phase 2 randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et par comparateur actif, mené chez des adultes atteints de diabète de type 2. Dulaglutide était le comparateur actif nommé dans l’article. Les critères d’évaluation rapportés comprenaient la variation de l’hémoglobine glyquée et la variation du

Toutes les informations et tous les produits présentés sont destinés exclusivement à un usage en laboratoire et à la recherche. Non destinés à un usage humain ou vétérinaire. Non destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

poids corporel ; les événements gastro-intestinaux figuraient parmi les événements indésirables listés. Limitation : population et durée de phase 2 sélectionnées ; les critères d'évaluation mesurés dans l'essai ne constituent pas une déclaration d'usage indiqué.

Aucun article in vitro ni de modèle animal n'est résumé ici.

Sources

• Triple–Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972
• Retatrutide, a GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist, for people with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel-group, phase 2 trial. 2023. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01053-X

Toutes les informations et tous les produits évoqués sont destinés exclusivement à un usage en laboratoire et à la recherche. Non destinés à un usage humain ou vétérinaire. Non destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.