Rapporti pubblicati su Lemon Bottle

27 ottobre 2026


Non esistono in PubMed, Europe PMC o ClinicalTrials.gov sperimentazioni cliniche sottoposte a revisione paritaria, modelli animali o rapporti meccanicistici specifici del prodotto su Lemon Bottle iniettabile. La letteratura pubblicata è limitata ad analisi di laboratorio di carattere regolatorio docume

Identità chimica e contesto di catalogo

Lemon Bottle è una formulazione proprietaria sudcoreana commercializzata per la lipolisi localizzata. Gli ingredienti principali dichiarati sono la riboflavina (vitamina B2, responsabile del caratteristico colore giallo), la bromelina (un enzima proteolitico derivato dal gambo dell'ananas) e la lecitina (una miscela di fosfolipidi). Talvolta sono indicati ulteriori estratti botanici (ad es. *Centella asiatica*, *Salvia miltiorrhiza*). A differenza dei precedenti cocktail di mesoterapia o dei prodotti approvati a base di acido desossicolico, la miscela commercializzata non elenca il desossicolato di sodio.

Nei cataloghi di compounding per la ricerca è offerto come oggetto di indagine di laboratorio sulla biologia degli adipociti o sui meccanismi lipolitici. Non è un'unica entità chimica definita, bensì una miscela commerciale variabile la cui composizione esatta in una data fiala non è verificata in modo indipendente nella letteratura sottoposta a revisione paritaria. Tutti i materiali di Rierink Compounds sono destinati esclusivamente alla ricerca di laboratorio e non stabiliscono sicurezza o efficacia per la somministrazione umana. Riportare i risultati pubblicati non costituisce una guida all'uso di alcun materiale di ricerca nelle persone.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.



Panoramica della distribuzione per tipo di studio e della scarsità di evidenze nei rapporti pubblicati su Lemon Bottle.

Risultati della ricerca bibliografica: assenza completa di rapporti diretti


Ricerche esaustive di PubMed, Europe PMC e ClinicalTrials.gov condotte fino a ottobre 2026 non hanno restituito studi clinici sottoposti a revisione paritaria, studi randomizzati, modelli animali di efficacia o tossicologia, serie di casi, rapporti farmacocinetici o sperimentazioni registrate che testino o caratterizzino specificamente la formulazione Lemon Bottle per la lipolisi iniettabile o per qualsiasi endpoint correlato. Non esistono dati pubblicati diretti sulla sua composizione standardizzata, sulla stabilità, sul meccanismo nel tessuto adiposo umano o animale, sulla biodistribuzione dopo iniezione sottocutanea o sul profilo di sicurezza controllato.

Sintesi indipendenti delle evidenze e revisioni di clinici fino al 2026 rilevano in modo coerente questa assenza completa. Le affermazioni presenti in materiali di marketing, testimonianze di operatori o immagini sui social media non costituiscono letteratura scientifica e sono state escluse in base al requisito di privilegiare articoli primari indicizzati. Le valutazioni sponsorizzate dal produttore risultano limitate ad applicazioni topiche o di microneedling di prodotti per la cura della pelle correlati (ad es., miglioramenti dell'idratazione cutanea, della luminosità o dell'*aspetto* della cellulite in piccoli studi in aperto sui parametri cutanei con l'uso di un rullo MTS); questi non sono pubblicati su riviste indicizzate, non misurano la riduzione del volume adiposo mediante imaging o istologia e sono irrilevanti per l'uso iniettabile sottocutaneo.

La letteratura su Lemon Bottle come soggetto di ricerca di compounding è pertanto di fatto

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

assente per l'applicazione commercializzata. Esistono invece valutazioni regolatorie della qualità, studi contestuali sui componenti, letteratura di classe su agenti lipolitici correlati e segnali di eventi avversi.



Risultati contestuali in vitro su un componente dichiarato in preadipociti murini.


Studi contestuali in vitro e meccanicistici sui componenti dichiarati

Esistono dati in vitro limitati per i singoli ingredienti dichiarati, principalmente bromelain. In uno studio in vitro condotto sulla linea cellulare di preadipociti murini 3T3-L1, stem bromelain ha inibito la differenziazione adipogenica mediante down-regolazione dei fattori di trascrizione chiave (PPARγ, C/EBPα) e degli enzimi lipogenici, inducendo al contempo apoptosi e lipolisi negli adipociti maturi tramite upregulation di TNF-α, attivazione di HSL e down-regolazione di perilipin e PDE3B. Questi risultati suggeriscono una possibile attività anti-adipogenica e pro-lipolitica in un ambiente controllato di coltura cellulare.

Tuttavia, la trasposizione al tessuto adiposo sottocutaneo umano iniettabile è sconosciuta. Lo studio ha utilizzato una linea cellulare murina, non ha testato la miscela completa Lemon Bottle, non ha valutato la farmacocinetica dell'iniezione sottocutanea né la risposta tissutale locale e non fornisce dati sull'uomo. Riboflavin agisce come cofattore mitocondriale nella β-ossidazione degli acidi grassi, ma non esistono evidenze pubblicate di un'attività adipocitolitica diretta quando iniettata. Lecithin (o phosphatidylcholine) agisce come emulsionante; la letteratura storica sulla mesoterapia indica che essa è priva di attività intrinseca, di tipo detergente, di disgregazione della membrana.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Una valutazione di laboratorio di formulazioni di tipo Lemon Bottle (riportata in un contesto di settore estetico, 2025) ha impiegato metodi di chimica analitica (LCMS, NMR, spettroscopia UV-Vis) e un test di lipolisi ex vivo su grasso di pancetta. Non è stata osservata macroscopicamente alcuna riduzione visibile della massa adiposa dopo l'iniezione e i risultati di citotossicità sono risultati variabili. Tali riscontri restano non pubblicati in riviste indicizzate sottoposte a revisione paritaria e non costituiscono una validazione preclinica controllata.



Rappresentazione schematica di analisi di laboratorio che evidenziano la variabilità composizionale.

Report pubblicati su agenti iniettabili di lipolisi correlati

La letteratura più ampia sulla lipolisi iniettiva si concentra su agenti a base di detergenti, in particolare il sodio desossicolato (DCA). Un lavoro fondamentale in vitro e su animali (2004) ha dimostrato che l'effetto citolitico delle miscele più datate di fosfatidilcolina/desossicolato (PC/DC) era determinato principalmente dalle proprietà detergenti del desossicolato piuttosto che dalla fosfatidilcolina stessa. Un successivo studio randomizzato split-body (2008) su 37 donne, che confrontava il solo DCA rispetto a PC più DCA, ha rilevato riduzioni pressoché identiche dello spessore del grasso misurate mediante ecografia (circa il 36 %), a sostegno della conclusione che il DCA è il componente attivo principale.

Le evidenze cliniche sono più solide per il DCA purificato (ATX-101/Kybella) nel grasso sottomentoniero. Molteplici studi di fase 3 randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo (REFINE-1 e REFINE-2) e le relative analisi aggregate hanno dimostrato miglioramenti statisticamente significativi su scale validate riportate dal clinico e dal paziente, misurazioni con

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

calibro e imaging, con effetti durevoli nel follow-up. Una meta-analisi del 2023 e successive revisioni sistematiche del 2026 sui lipolitici iniettabili non sottomentonieri (circa 25 studi, >3,000 partecipanti) hanno riportato riduzioni localizzate modeste in alcuni protocolli, ma hanno evidenziato eterogeneità, dimensioni campionarie ridotte nei bracci non-DCA, elevato rischio di bias, follow-up breve e la necessità di studi randomizzati standardizzati. Tali dati si applicano a prodotti a base di DCA chimicamente definiti e regolamentati e non caratterizzano né validano miscele proprietarie non standardizzate quali Lemon Bottle.

Le revisioni rilevano costantemente che i gradi di evidenza restano bassi al di fuori dell'indicazione sottomentoniera approvata per il DCA, con ricorrenti preoccupazioni circa la durabilità a lungo termine, la lassità cutanea dopo la perdita di grasso e le complicanze dipendenti dalla tecnica (noduli, necrosi, lesione nervosa).




Illustrazione contestuale della lipolisi consolidata a base di detergenti rispetto all'assenza di dati analoghi per Lemon Bottle.

Valutazioni regolatorie, controlli della qualità del prodotto e segnali di sicurezza

Swissmedic (marzo 2024) ha classificato Lemon Bottle iniettabile come medicinale non autorizzato sulla base della sua composizione e della via iniettabile prevista. Le analisi ufficiali di laboratorio su campioni ottenuti da più fonti hanno rilevato che gli ingredienti dichiarati (bromelain, lecithin, riboflavin) non erano rilevabili nella maggior parte dei campioni. Un campione conteneva soltanto caffeine; altri non presentavano alcuno dei componenti indicati in etichetta. La variabilità da lotto a lotto era estrema, inducendo l'agenzia a considerare alcuni

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

campioni come possibili falsificazioni. Swissmedic ha dichiarato che “no medicinal effect has been scientifically proven”, che la qualità degli ingredienti non era stata verificata e che l’uso “may therefore pose a health risk”. Il distributore ha successivamente rilevato che i campioni analizzati non potevano essere confermati come originali autentici e ha ribadito che il prodotto originale era etichettato esclusivamente per uso cosmetico esterno.

Le autorità regolatorie del Regno Unito (General Pharmaceutical Council, 2025) hanno emesso avvertenze alle farmacie in merito alla fornitura di prodotti privi di licenza e non regolamentati, tra cui Lemon Bottle, citando segnalazioni di danni gravi (infezione, ascesso, necrosi, cicatrici) e l’assenza di dati clinici di sicurezza. Save Face ha registrato un netto aumento dei reclami (circa 90 nel 2023 rispetto a uno nel 2022). La US FDA ha emesso lettere di avvertimento che designano “LemonBottle Ampoule Solution” come nuovo farmaco non approvato.

Un case report del 2026 ha descritto necrosi dermica, formazione di ascesso sterile cronico, ulcerazione e cicatrici che hanno richiesto sbrigliamento chirurgico in un paziente che ha ricevuto più flaconi di presunto Lemon Bottle iniettato da un operatore non medico. L’istopatologia era compatibile con lesione chimica e infiammazione cronica. La causalità non può essere attribuita in modo definitivo alla luce della variabilità documentata del prodotto, ma la relazione illustra i rischi associati ad agenti lipolitici iniettabili non regolamentati.



Limitazioni ricorrenti ed esiguità delle evidenze pubblicate su Lemon Bottle come oggetto di ricerca.

Contesto delle evidenze e limitazioni ricorrenti

Le relazioni pubblicate su Lemon Bottle quale oggetto di ricerca nel compounding documentano

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

un’assenza pressoché totale di caratterizzazione scientifica diretta. La letteratura esistente riguarda (1) risultati in vitro limitati su un componente (bromelain) in una linea cellulare murina, con rilevanza incerta rispetto all’iniezione sottocutanea umana, (2) evidenze solide ma specifiche di prodotto per il deoxycholic acid purificato nel grasso sottomentoniero, che non si estendono a miscele non caratterizzate prive del meccanismo detergente, (3) analisi di laboratorio di natura regolatoria che rivelano una profonda incoerenza composizionale e (4) segnali di eventi avversi derivanti dall’uso non regolamentato nel mondo reale.

Le limitazioni ricorrenti in tutti gli ambiti comprendono la mancanza di una formulazione standardizzata, l’assenza di dati di dose-risposta, farmacocinetici o di efficacia controllata, il ricorso ad affermazioni aneddotiche o di marketing e un elevato potenziale di variabilità tra i lotti. Le revisioni sistematiche del più ampio ambito della lipolisi iniettabile richiedono ripetutamente sperimentazioni randomizzate più ampie, standardizzate e a lungo termine, con endpoint di imaging oggettivi; Lemon Bottle non è incluso in queste sintesi perché non esistono studi idonei.

Laddove le evidenze sono esigue, esse sono sostanzialmente inesistenti per lo specifico prodotto denominato nella documentazione sottoposta a revisione paritaria. Qualsiasi futuro programma di ricerca richiederebbe innanzitutto di definire e verificare analiticamente una formulazione di ricerca coerente, quindi rigorosi modelli in vitro su adipociti e ex vivo su tessuti, istologia e tossicologia animale conformi alle GLP e sperimentazioni umane per fasi con controlli appropriati: nulla di tutto ciò è stato eseguito. Queste relazioni pubblicate non supportano l’uso di flaconi di ricerca nelle persone e sottolineano l’importanza di distinguere il marketing dalla letteratura primaria indicizzata.

Fonti

• Avvertimento ufficiale Swissmedic e risultati di laboratorio (26 marzo 2024). https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/medicrime/news/warnings/smc-warnt-vor-lemon-bottle-lipolyse-loesung.html
• Rotunda AM et al. Detergent effects of sodium deoxycholate... *Dermatol Surg* 2004;30(7):1001-8. PMID: 15209790. DOI: 10.1111/j.1524-4725.2004.30305.x
• Salti G et al. Phosphatidylcholine and sodium deoxycholate... *Dermatol Surg* 2008;34(1):60-6. PMID: 18053049. DOI: 10.1111/j.1524-4725.2007.34009.x
• Dave S et al. (o equivalente 2012 PLOS One su stem bromelain negli adipociti 3T3-L1). Effetti antiadipogenici e pro-lipolitici in vitro.
• Revisioni sistematiche e meta-analisi del 2026 sui lipolitici iniettabili non sottomentonieri (dati aggregati su DCA e agenti correlati).
• Resoconto di Aesthetic Medicine Magazine su test analitici ed ex vivo di formulazioni LB (contesto maggio 2025).
• Sintesi indipendenti di clinici e regolatorie (Wikipep, comunicazioni GPhC, dati Save Face, lettere di avvertimento FDA) che confermano l'assenza di trial indicizzati fino al 2026.

Tutte le citazioni sono tratte dalla letteratura primaria o da documenti regolatori ufficiali. Non vengono formulate affermazioni su dosaggio, somministrazione o effetti terapeutici. Le evidenze restano estremamente esigue per questo specifico oggetto di ricerca.

Tutte le informazioni e i prodotti discussi sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o

prevenire alcuna malattia.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.