Lettura di un certificato di analisi

21 settembre 2026

Che cosa un certificato di lotto può comunicare a un laboratorio e che cosa deliberatamente non dimostra.

Un certificato di analisi è un documento collegato a un lotto. Quando Rierink dispone di un file in archivio, la libreria dei COA mostra il composto, l'identificativo del lotto, la data di ricontrollo e un collegamento a tale file. Se un risultato, ad esempio un valore di purezza, è stampato sul documento, può essere archiviato insieme al lotto. In caso contrario, il campo resta vuoto. Non inventiamo un numero per riempire una colonna.

Legga innanzitutto il nome, il lotto e la data. Queste tre righe sono ciò che collega una fiala davanti a Lei a un documento. Una data di ricontrollo è una dichiarazione sul ciclo di revisione del documento, non una promessa che una fiala diversa, di un lotto diverso, corrisponda al campione analizzato.

Un certificato non è una licenza di marketing. Non trasforma un materiale di ricerca in un medicinale e non autorizza l'uso umano o veterinario. Salvo che il documento stesso lo dichiari, non è un test di sterilità, non è un test delle endotossine e non è uno screening dei metalli pesanti. Un laboratorio analitico, del tipo di lavoro HPLC indipendente associato ai test pubblici sui peptidi, Le comunica informazioni sul campione che è stato inviato. Non dimostra, di per sé, che ogni fiala di una spedizione successiva fosse il campione analizzato.

Tale limite è utile. Mantiene il catalogo onesto. Un file in sospeso è indicato come in sospeso.

I laboratori riceventi restano responsabili dei propri controlli e dell’uso che fanno del materiale. I briefing di Rierink, compreso il presente, non forniscono volumi di ricostituzione, dosaggi o indicazioni di somministrazione.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.